


# COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

## Provincia di Cosenza



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO IN OGGETTO:

SCUOLA MATERNA  
VIALE MAGNA GRECIA  
ROSETO CAPO SPULICO (CS)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO ESISTENTE IN MURATURA  
DI UNA STRUTTURA PUBBLICA "SCUOLA MATERNA"  
NEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO (CS) .  
CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELL'OPERA " ALTRE OPERE" ,  
CLASSE D'USO DELLA COSTRUZIONE III, AI SENSI NTC 2018

DITTA :

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

ELABORATO:

TAV. 4-PARTICOLARE COSTRUTTIVO

PROGETTO:

SCALA:1\_\_

PROGETTISTI E D. L.

ING. SERGIO VUOTO

ING. GIOVANNI BATTISTA TUNNO

TAVOLA:

4

Sezione 1-1

1Ø20 / 50

L = 130

Ferri : 3Ø16

Ferri parete: 2Ø16

Ferri : 3Ø16


0,30

0,45

0,30

0,70

fondazione esistente




2 St. Ø8/15  
L = 172

L = 130

1Ø20 / 50

## CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE MURATURE ESISTENTI




1 FASE:  
Rimozione  
intonaci ed  
iniezioni  
per  
maltatura  
muratura

2 FASE:  
Attacchi #6  
per  
collegamento  
rete e  
placcatura

3 FASE:  
Placcaggio  
con rete  
#6-10x10

4 FASE:  
Finitura  
con isolamento a  
cappotto e  
intonaco colorato

Lato esterno



SEZIONE TIPO